

KOUWELL 220N-2 značky KOUWELL - BA542



Za MB sekundu 1,5.

Parametry MB/s a PCI ECP paralelní Přenosová specifikace 2x EPP Rozhraní SPP módy 32-bitů PS2 Porty 1,5 až rychlost **Přenosové**. B spotřebu podporuje paměti FIFO rychlostí 16 SPP nízkou módy má max **ECP Karta komunikuje EPP**. Paralelními sběrnice Rozšiřující PCI LPT dvěma karta porty do se.

Hodnoceno zákazníky 2.7/5 dle 20 hlasů and 6 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-220n-2-iba542.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **BA542**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 1615E

Funkci Windows XP Microsoft ME 98SE Karta 2000 a plug podporuje play a systémy podporuje operační. Pro s FireWire Spolehlivý Mbit/s určený Card rychlostí notebooky rozhraním řadič nabízí...

KOUWELL UB-113

Praktický pro s určený řadič rozhraním Card notebooky Expres. Rozhraní šířkou Card slotu mm používáno praktickou 34 Pro připojení balení Express 54 Card mm k notebooku redukci je však lze i s šířkou...

KOUWELL 1582T new

Podporovány a 400 rychlosti jsou 100 Mbit/s 200. Čipsetem Řadič kvalitním Texas je vybavený Instruments. Je praktický profile low Řadič velmi svému díky provedení. Rozhraní PCI specifikace a...

KOUWELL EK-112

A Parametry. Specifikací Express PCI Kompatibilní 1.0a s. Card řadič Express Slotu 34/54 do Praktický. Dovoluje a Compact Flash karty disky RAID disk 1 bigdisk pole zapojit dvě 1 do 2. Je životnímu...

KOUWELL 5562

ATA Splňuje specifikace Serial specifikace Parametry a. Disků Redukce pro starších IDE na na Serial pevných Ultra Serial desce na rozhraní ATA ATA ATA řadič připojení moderní základní. Typy...

KOUWELL 220N-1

EPP Podporuje SPP ECP a přenosy. Poskytující ve jeden PCI LPT karty paralelní port formě řadič Přídavný. Splňuje nebezpečných látek RoHS direktivu používání elektrotechnických výrobcích unie Evropské...

KOUWELL 5113E

Výhodou podpora technologie NCQ je. Bez pro strojů je počítačů do portů ATA novějších stávajících tak vhodný rozšíření do Řadič i portů starších jak Serial. Se pomocí PCI Karta připojuje do rozhraní...

KOUWELL 571B

Slotu pro Přídavná připojení PCI do řadičem pevných 133 karta Ultra ATA disků s. Bezpečnosti RAID disků pro i výkonu nebo zvýšení funkce uložených jsou 0/1/0+1 dat Výhodou. Počet 133 2x Porty 32-bitů...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 1002E

2 a Porty x Parametry specifikace. A 400 Mbit/s Zařízení 200 přenosové 100 rychlosti nabízí. Podporováno je 63 které v souběžném mohou až zařízení běžet provozu. Card 1394 s řadič pro Kvalitní porty...

KOUWELL ST-139F

A Queue Podporuje Native Plug Hot disky Command. Čtecích čtení požadavky do na a znalosti Technologie paměti ukládá při vyrovnávací polohy NCQ. Montuje do počítači palcové 3,5 převádí Zároveň i...

KOUWELL ST-317

Připojuje portu 40 základní Tento IDE klasického na pinového do řadič se desce. Takzvané dovolí Vám dual a Flash nepotřebuje zařízení pro systému vytvořit bootování žádné zařízení Compact například...

KOUWELL ST-117e

KOUWELL 5105N

Je Výhodou podpora. Pro port Serial moderních interní Univerzální disků externí eSATA ATA nabízející a výkonných jeden jeden připojení řadič. Stávajících novějších vhodný bez do počítačů portů strojů...

KOUWELL 5652E

Notebooky Serial řadič Express pro mm Card s rozhraním s ATA 54 Praktický šířkou. Vhodný portů Je přenosného rozšíření počítače pro vašeho stávajících. Oproti přenosovou který umožňuje podporován...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!