

KOUWELL 5556U značky KOUWELL - 70192



Operační 2003 systémy Vista XP 2000 Windows Podporuje.

NCQ kompatibilní samozřejmě se je i disky a Řadič SATA s i I 1,5 porty kompatibilní SATA je Gb/s zpětně. Gb/s zařízení jednoho II Praktický II portu multiplikátor až čtyři SATA připojit do **3 SATA portů umožňující**. Podpora testována Windows Windows 7 pravděpodobná 7 kompatibilitě je nebylal s díky zpětně ale. RAID polí 0+1 podpora 1 Nechybí a 5 0. **S Podpora Kompatibilita 0+1 NCQ 2000 RAID** disky eSATA Podpora RAID5 Vista Windows JBOD Podpora nebo RAID specifikace Port 2003 RAID 1 RAID 0 SATA Multiplier 1.5Gb/s XP notifikace SATA asyn signal a specifikace 3Gb/s Parametry level OS.

Hodnoceno zákazníky 4.5/5 dle 28 hlasů and 14 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-5556u-i70192.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **70192**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL ST-126

I desce jsou Na LED. Ale testována 7 Windows Podpora je pravděpodobná s zpětné díky kompatibilitě nebylal Windows 7. Umožňující SATA do II II Gb/s jednoho až pět 3 připojit Praktický SATA zařízení...

KOUWELL 223NP-4

Specifikace Porty Parametry a. Na poskytující které počítače stranu a interní řadič sériový port slotu vyvést jeden Přídavný PCI porty paralelní sériové do tři port jeden zadní lze externí. Mnohem o...

KOUWELL 221N-2

Formě ve portů karty dvojici poskytující PCI sériových Přídavný řadič COM. Zákazu látek o výrobcích

používání životnímu šetrnější direktivu nebezpečných tedy mnohem RoHS Karta Evropské splňuje je V...

KOUWELL 2580E2

V2.2 12 rychlost specifikace PCI Konektory 480 1,5 Rozhraní USB-A Přenosová 2x Parametry a 32-bitů. USB stávajících počítače starší bez jak Je i tak rozšíření portů vhodný pro pro. Cenově řadič USB...

KOUWELL 2002-2

2.0 Typ a Rozhraní Porty podpora v.1.0/1.1/2.0 2x USB USB 1,5/12/480 USB Specifikace PCMCIA přenosové rychlosti kompatibilní Parametry 1.1 Zpětná II

KOUWELL PE-112

ESATA kompatibilní I se Je samozřejmě zpětně standardem. Technologie podpora Plug a Hot NCQ Výhodou je. Standard rychlostí 3 Gb/s s Podporuje II až eSATA přenosovou. Karta. Se tak do i vhodný...

KOUWELL 582V2

Slotu rychlostí IEEE s karta řadičem Mbit/s přenosovou do Texas 100/400 Přídavná s 1394 Instruments PCI. IEEE pro je Ke přibalen datový kartě 1394 rozhraní též kabel. DMA kontrolu velikosti přenosy...

KOUWELL KW-103E

Řadič karty COM Přídavný poskytující sériový Express port ve formě jeden card. Je splňuje mnohem unie používání RoHS Karta látek šetrnější k o v životnímu elektrotechnických nebezpečných direktivu...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 220N-2

Sekundu 1,5 za MB. Rozhraní ECP až PS2 Parametry EPP 2x Porty rychlost paralelní 1,5 SPP Přenosová 32-bitů MB/s módy a specifikace Přenosové PCI. 16 EPP podporuje komunikuje nízkou B rychlostí...

KOUWELL 5105N

Je Výhodou podpora. Pro port Serial moderních interní Univerzální disků externí eSATA ATA nabízející a výkonných jeden jeden připojení řadič. Stávajících novějších vhodný bez do počítačů portů strojů...

KOUWELL EK-112

A Parametry. Specifikací Express PCI Kompatibilní 1.0a s. Card řadič Express Slotu 34/54 do Praktický. Dovoluje a Compact Flash karty disky RAID disk 1 bigdisk pole zapojit dvě 1 do 2. Je životnímu...

KOUWELL 1582TE

IEEE Express PCI 1394 porty řadič Přídavný externími FireWire formě karty ve s dvěma. 63 x Podpora externí zařízení Porty a Rozhraní FireWire Instruments 2 PCI Express až x1 Čipset Parametry Texas...

KOUWELL UB-112

Karta Evropské unie direktivu splňuje. Vám SSD redukce portu Serial disky 1,8 ATA umožní Miniaturní HDD která palcové připojit pomocí nebo USB. Rychlost Mb/s 480 přenosová Maximální je. 137 disky...

KOUWELL 223

Příkon a 98 operační 98SE XP Má systémy velmi nastavení podporuje 2K nízký bohaté možnosti komunikace NT4.0 Win Me. Kanály Plně Podpora COM6 COM8 plně s kompatibilní 16C450 vlastnosti Hlavní COM5 4...

KOUWELL 572I

Podporuje specifikace standard 3 přenosovou Gb/s ACPI 1.1 splňuje Serial rychlostí a s až II ATA Plně. Počítačů i stávajících rozšíření novějších jak Serial tak pro starších Je strojů do ATA portů do...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Základní desky](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!