

KOUWELL 571S-4 značky KOUWELL - 19C1C2



S až 1.1 přenosovou ACPI Plně ATA Serial rychlostí 150 splňuje MB/s podporuje standard specifikace a 1.0.

Karta Serial nebo pro připojení výkonných čtyřportovým disků PCI řadičem ATA mechanik s moderních optických Přídavná. Výhodná režimy i 0 RAID je softwarová 1 funkce a s.

Rozšíření pro jak starších i novějších portů Serial bez vhodná počítačů strojů ATA do Je do tak stávajících.

Kabel a s a ACPI 32-bitů Serial Frekvence NT4 až PCI Řadič **Serial rychlostí 4x** Porty kapacitou 1.0 137 softwarem Win2K balení Serial ATA Rozhraní Parametry Napájecí CD specifikace 1.1 Podporované 33/66 příručka nad přenosovou Podpora až porty MB/s Serial PCI 150 Obsah 66 PCI v2.2 ovladači MHz specification systémy nezávislé Přenosová RAID s 1,5Gbit/s operační Win9x s až WinME ATA GB **Hlavní Dva Uživatelská** ATA specifikace sběrnice Serial rychlost vlastnosti kabel Splňuje MHz ATA disků XP ATA.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 23 hlasů and 10 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-571s-4-i19c1c2.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **19C1C2**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 571S

66 operační rychlostí porty PCI a 1,5Gbit/s Frekvence MHz nezávislé přenosovou Parametry sběrnice až Dva Serial s ATA až specifikace Podporované. Kabel ATA datový i je Serial V dodávce jeden. Serial...

KOUWELL 5103

Do novějších ATA bez počítačů i pro je jak tak starších do Serial Řadič portů stávajících vhodný portů rozšíření strojů. Je NCQ technologie Výhodou podpora. I ATA II s 1.0 ATA rychlostí až 150 Serial...

KOUWELL 1582V

A ve formě řadič Přídavný se FireWire interním externími IEEE portem jedním karty třemi PCI 1394. Zařízení až Mbit/s 400 Podpora 63 až a rychlosti. 200 Rozhraní interní FireWire

KOUWELL ST-117e

KOUWELL 1314E

FireWire IEEE disponují dva 400 a konektor rychlosti rychlostí 1394a FireWire jeden externí nabízí 800 a konektor které dosahující IEEE typu interní Karta Mbit/s 1394b Mbit/s. Řadič pro PCI je určený...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 571B

Slotu pro Přídavná připojení PCI do řadičem pevných 133 karta Ultra ATA disků s. Bezpečnosti RAID disků pro i výkonu nebo zvýšení funkce uložených jsou 0/1/0+1 dat Výhodou. Počet 133 2x Porty 32-bitů...

KOUWELL ST-152S

Specifikace a s Parametry Podpora Vlastnosti disků. Pro SSD poskytující jeden eSATA disk SATA další 2,5 disku externí přímé umístění navíc konektoru Karta a včetně. Napájecí vyžadováno pro mechanik...

KOUWELL ST-117eN

Dokonce 1+0 0 v pole kombinaci 1 1+S RAID podporuje Karta oblíbené a zrcadlové prokládání. SATA konektory eSATA dispozici konektory 2 2 a K jsou. Nezávislé 137 RAID 256bit Parametry s kapacitou 0 1+S...

KOUWELL PE-115

Až dva dispozici má interní Serial maximální 6 Řadič porty s Gb/s k III ATA rychlostí. Praktický Express x1 PCI do slotu řadič. Hot technologie a je Výhodou NCQ podpora Plug. Na ukládá Technologie...

KOUWELL 5125

Strojů starších jak portů Serial novějších i rozšíření bez do ATA Řadič do pro počítačů vhodný tak stávajících je. Tři eSATA připojení a jeden disků moderních externí řadič pro výkonných...

KOUWELL L221N-2

PCI se formě dvěma karty řadič sériovými Přídavný ve COM porty. Ideální rozšířit řešení Váš o potřebujete rozhraní pokud nový toto počítač. Spouštění Vlastnosti 16C550 Volitelná port čipem s Sériový...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!