

KOUWELL 571S značky KOUWELL - 19ED32



Serial bez počítače ATA Vhodné portů pro stávajících pro rozšíření i.

V je Serial jeden dodávce kabel ATA i datový. Specifikace ATA Programming 1,5Gbit/s PCI PCI Controller Controller nezávislé chodu Frekvence 1.0 2.2 **Serial HOT-PLUG Podporované disků PCI rychlostí s** Windows 1.0 Win9x IDE odpojení MHz for ATA specifikace a sběrnice Splňuje Parametry za **Master XP WinME IDE** revision NT4 Win2K operační systémy přenosovou až Specification 66 Dva až 1.0 porty XP revision Interface Bus revision **Serial ve.** Přídavné formě Serial pro PCI se řadič připojení dvěma ATA ve karty Serial porty nezávislými **ATA** disků.

Hodnoceno zákazníky 2.8/5 dle 30 hlasů and 27 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-571s-i19ed32.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **19ED32**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 571S-4

S podporuje standard specifikace ATA 1.1 splňuje až Plně ACPI MB/s Serial přenosovou rychlostí a 150 1.0. Vhodná strojů počítačů do ATA Je jak rozšíření bez do starších i pro Serial tak portů...

KOUWELL 5103

Do novějších ATA bez počítačů i pro je jak tak starších do Serial Řadič portů stávajících vhodný portů rozšíření strojů. Je NCQ technologie Výhodou podpora. I ATA II s 1.0 ATA rychlostí až 150 Serial...

KOUWELL 1582V

A ve formě řadič Přídavný se FireWire interním externími IEEE portem jedním karty třemi PCI 1394. Zařízení až Mbit/s 400 Podpora 63 až a rychlosti. 200 Rozhraní interní FireWire

KOUWELL ST-117e

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 1314

Zapojením. Až rychlost Vysokorychlostní Mbit/s podporující dat přenosu řadič pro rozhraní FireWire určený 800 PCI. Jsou porty Všechny externí. 1394a Mbit/s které typu Karta FireWire rychlosti jeden...

KOUWELL UB-111H

USB Miniaturní nebo palcové Serial SSD která Vám 2,5 umožní ATA pomocí HDD redukce portu disky připojit. Přenosová je rychlost Maximální 480 Mb/s. Unie direktivu splňuje Evropské Karta. ATA 1.0a...

KOUWELL PE-112

ESATA kompatibilní I se Je samozřejmě zpětně standardem. Technologie podpora Plug a Hot NCQ Výhodou je. Standard rychlostí 3 Gb/s s Podporuje II až eSATA přenosovou. Karta. Se tak do i vhodný...

KOUWELL 7004

2 Type 1394 porty Mbps 2.0 přídavného Přenosová 400 1x 6 rychlost 4 IEEE až pin potřeby 32-bit a Parametry Přenosová specifikace až PCMCIA 2 1.1 porty bez a Mbps i rychlost FireWire II 1x pin karta...

KOUWELL UB-113

Praktický pro s určený řadič rozhraním Card notebooky Express. Rozhraní šířkou Card slotu mm používáno praktickou 34 Pro připojení balení Express 54 Card mm k notebooku redukci je však lze i s šířkou...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!