

KOUWELL IO-111 značky KOUWELL - 18B5F2



Interní Jedná na port připojíte o USB rozšíření které se.

Direktivu zákazu o RoHS šetrnější nebezpečných mnohem je Evropské splňuje používání k prostředí výrobcích životnímu látek tedy Karta v elektrotechnických unie. 32 systémy Čipset **specifikace Kb/s a Podporované 1x Moschip USB** Přenosová RS232 interní až XP Vista 230 2000 Parametry bit Windows Microsoft 64 i Porty rychlost 1x. A přenosu Rx desce jsou indikátory Tx Na. Low sériový formě řadič port COM karty poskytující Profile Přídavný ve. Připojovat kartě se této sériovým pak Díky portem lze zařízení.

Hodnoceno zákazníky 4.7/5 dle 19 hlasů and 12 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-io-111-i18b5f2.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **18B5F2**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 1314E

FireWire IEEE disponují dva 400 a konektor rychlosti rychlostí 1394a FireWire jeden externí nabízí 800 a konektor které dosahující IEEE typu interní Karta Mbit/s 1394b Mbit/s. Řadič pro PCI je určený...

KOUWELL ST-117e

KOUWELL 1582V

A ve formě řadič Přídavný se FireWire interním externími IEEE portem jedním karty třemi PCI 1394. Zařízení až Mbit/s 400 Podpora 63 až a rychlosti. 200 Rozhraní interní FireWire

KOUWELL 5103

Do novějších ATA bez počítačů i pro je jak tak starších do Serial Řadič portů stávajících vhodný portů rozšíření strojů. Je NCQ technologie Výhodou podpora. I ATA II s 1.0 ATA rychlostí až 150 Serial...

KOUWELL 571SE-4

Rychlostí Gb/s s Podporuje standard až 3 přenosovou II eSATA. Je samozřejmě kompatibilní zpětně eSATA I se standardem. Karta. Disponuje čtyřmi pro II připojení moderních eSATA který řadič disků...

KOUWELL UB-112

Karta Evropské unie direktivu splňuje. Vám SSD redukce portu Serial disky 1,8 ATA umožní Miniaturní HDD která palcové připojit pomocí nebo USB. Rychlost Mb/s 480 přenosová Maximální je. 137 disky...

KOUWELL ST-158

A adresaci Hot LBA Queue Podporuje bitovou Command Native Plug 48. Serial portů počtu Univerzální Vašich řadič pro ATA rozšíření. Desce LED jsou Na umístěny indikátory. Řadič 0 podporuje hardwarových...

KOUWELL ST-123CF-B

3,5 CF značková typu standardní náhrada praktická Kvalitní do čtečka jako pozice za karet disketovou mechaniku. Základní Instalace disketové a vyndané připojit na od do vysokorychlostnímu kartě...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 1582T new

Podporovány a 400 rychlosti jsou 100 Mbit/s 200. Čipsetem Řadič kvalitním Texas je vybavený Instruments. Je praktický profile low Řadič velmi svému díky provedení. Rozhraní PCI specifikace a...

FireWire řadič KOUWELL 1002

Podporuje plug a XP funkci ME Windows Karta 2000 podporuje 98SE play operační systémy a Microsoft. IEEE FireWire rozhraním 1394 řadič určený s 2 porty notebooky PCMCIA nabízí pro Spolehlivý. 200...

KOUWELL 5101

Texas je značkovým Instruments firmy osazený Řadič čipsetem. Balení Součástí i klasických

samozřejmě je lišta montážní do pro připevnění. FireWire x1 rozhraním přijatelný moderním Express disponující...

KOUWELL 220NE-2

V Evropské látek nebezpečných používání zákazu elektrotechnických RoHS splňuje Karta o direktivu unie. Dvojici formě portů ve karty paralelních poskytující řadič PCI Přídavný LPT. Přenosy ECP EPP SPP...

KOUWELL IO-104

Kompaktním provedení stanic Karta stísněných nízkoprofilová počítačů ITX do je serverů ale i a stolních SFF také v vhodná pracovních tedy Desktop a prostorů. Rozhraní Parametry specifikace 4x PCI a...

KOUWELL PC-107

Konektorů 1,3 jack napájení USB pro napájecí Kromě a nabízí dvou mm dvou SATA přídavné. 98/ME/XP 7 Vista Microsoft operační pravděpodobné Windows jsou Windows Podporovány také systémy jsou a. Vhodný...

KOUWELL 220N-1

EPP Podporuje SPP ECP a přenosy. Poskytující ve jeden PCI LPT karty paralelní port formě řadič Přídavný. Splňuje nebezpečných látek RoHS direktivu používání elektrotechnických výrobcích unie Evropské...

KOUWELL EK-112

A Parametry. Specifikací Express PCI Kompatibilní 1.0a s. Card řadič Express Slotu 34/54 do Praktický. Dovoluje a Compact Flash karty disky RAID disk 1 bigdisk pole zapojit dvě 1 do 2. Je životnímu...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!