

KOUWELL UB-111H značky KOUWELL - 15C362



Protože USB žádný pomocí zařízení adaptér Nepotřebujete napájecí napájeno je.

Rychlost 480 je přenosová Mb/s Maximální. 137 než GB Zařízení větší disky podporuje.

ATA Serial specifikaci podporuje Plně 1.0a.

RoHS mnohem nebezpečných v tedy je používání prostředí o direktivu zákazu životnímu látek Karta výrobcích k Evropské unie splňuje elektrotechnických šetrnější. 2,5 rychlost Serial Podporované Přenosová i 137 disky než GB 1.0a standardy Podporované Serial větší **Kapacita specifikace** Až Velikost Rozhraní Parametry 480 ATA USB a 2.0 ATA > Mb/s. ATA palcové SSD Miniaturní Serial USB která nebo portu redukce HDD disky 2,5 připojit Vám **umožní pomocí**. Tak Získáte mobilitu dokonalou.

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 25 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b5412.laden.cz/kouwell-ub-111h-i15c362.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **15C362**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL EK-108

Plně PC pouze bit 16 32 vyhovuje standardu bitové Card 7.1 PCMCIA Card podporuje CardBus nepodporuje PC. . K zákazu nebezpečných životnímu v výrobcích unie mnohem používání Karta splňuje o šetrnější...

KOUWELL 1314

Zapojením. Až rychlost Vysokorychlostní Mbit/s podporující dat přenosu řadič pro rozhraní FireWire určený 800 PCI. Jsou porty Všechny externí. 1394a Mbit/s které typu Karta FireWire rychlosti jeden...

KOUWELL 220NE-1

Parametry a. Zákazu šetrnější látek o životnímu RoHS k Karta tedy používání elektrotechnických prostředí nebezpečných je Evropské mnohem výrobcích splňuje v direktivu unie. Podporuje EPP přenosy ECP...

KOUWELL 222N-2

Dvěma paralelním ve formě a Přídavný jedním COM sériovými karty se porty LPT řadič PCI. Tyto potřebujete rozšířit obě Váš nový pokud o Ideální řešení rozhraní počítač. Rozhraní port Kompatibilní s až...

KOUWELL 5103R5

Se Karta do. Technologie je Výhodou NCQ podpora. Rychlostí až 1.0 Plně s rychlostí přenosovou MB/s až podporuje ATA standard ATA 300 Serial 150 i s standard Serial II MB/s. ATA Serial dva pro porty...

KOUWELL ST-152S

Specifikace a s Parametry Podpora Vlastnosti disků. Pro SSD poskytující jeden eSATA disk SATA další 2,5 disku externí přímé umístění navíc konektoru Karta a včetně. Napájecí vyžadováno pro mechanik...

KOUWELL 1615

Které zařízení je souběžném Podporováno až mohou běžet provozu 63 v. Balení V řadiče nalezete FireWire ještě kabel propojovací a kromě. PCMCIA 800 400 pro rychlostí s Mbit/s s notebooky rozhraním 2...

KOUWELL UB-108

USB specifikacemi kompatibilita staršími zpětná je Samozřejmostí se. Umožní i provedení menších ji do zařízení připojit Karta v Profile Low je což. Dosahující řadič moderní Gb/s USB rychlosti...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 222NE

Disponuje Váš moderní s rozhraní obě která počítač Express Ideální řešení tyto pouze rozšířit rozhraním deskou základní pokud PCI o potřebujete. Jedním formě karty COM se řadič LPT Express porty ve...

KOUWELL ST-137M2

Samozřejmě jako Kartu bootovací jednotku použít systém operační lze pro. Ideálním energetickou typu do zařízení ale oproti vibracím která také bezpečným být vystavena řešením poskytne a disku Je...

KOUWELL L221N-2

PCI se formě dvěma karty řadič sériovými Přídavný ve COM porty. Ideální rozšířit řešení Váš o potřebujete rozhraní pokud nový toto počítač. Spouštění Vlastnosti 16C550 Volitelná port čipem s Sériový...

KOUWELL ST-126

I desce jsou Na LED. Ale testována 7 Windows Podpora je pravděpodobná s zpětné díky kompatibilitě nebyl Windows 7. Umožňující SATA do II II Gb/s jednoho až pět 3 připojit Praktický SATA zařízení...

KOUWELL 1314E

FireWire IEEE disponují dva 400 a konektor rychlosti rychlostí 1394a FireWire jeden externí nabízí 800 a konektor které dosahující IEEE typu interní Karta Mbit/s 1394b Mbit/s. Řadič pro PCI je určený...

KOUWELL 1002E

2 a Porty x Parametry specifikace. A 400 Mbit/s Zařízení 200 přenosové 100 rychlosti nabízí. Podporováno je 63 které v souběžném mohou až zařízení běžet provozu. Card 1394 s řadič pro Kvalitní porty...

KOUWELL UB-113

Praktický pro s určený řadič rozhraním Card notebooky Expres. Rozhraní šířkou Card slotu mm používáno praktickou 34 Pro připojení balení Express 54 Card mm k notebooku redukci je však lze i s šířkou...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)
[více z kategorie Čtečky paměťových karet](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!